

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas buvo sudarytas pagal KOMISIJOS 2010 m. gegužės 20 d. REGLAMENTO (ES) Nr. 453/2010 I priedą kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Versija: | 1 | Puslapis: | 1 iš 19 |
| Atnaujinimo data: | 25.11.2016 | Pakeičia visas ankstesnes versijas. | |
| Gaminio pavadinimas: | Gipso kartono plokštė F tipas | | |

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: Gipso kartono plokštė NIDA Ugnis F tipas

Prekės ženklo pavadinimas: Gipso kartono plokštė NIDA Ogien Typ F

Remiantis reglamento (EB) nr. 1907/2006 (REACH) 3.3 p., šis produktas yra gaminiu. Saugos duomenų lapo pateikimas šiam produktui nėra būtinas, nes šio reglamento 31 straipsnis neapima gaminių. SINIAT įmonė įsipareigojo perduoti savo klientams atitinkamą informaciją susijusią su saugiu produkto naudojimu. Tačiau šis reglamentas nepateikia galiojančios formos, kuria tokia informacija turėtų būti pateikiama.

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Identifikuoti naudojimo būdai:

Statybose naudojama plokštė, skirta dangoms, sienoms ir luboms, pertvarų statybai. Šios plokštės gipso šerdyje turi stiklo pluoštą, kuris yra skirtas padidinti šerdies koheziją aukštų temperatūrų poveikio atveju. Plokštes naudoti patalpose, kur santykinė oro drėgmė neviršija 70% ir kur yra taikomi gaisro saugos reikalavimai.

Nustatyti naudojimo būdai:

Visi kiti panaudojimai nei aukščiau paminėti.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojo pavadinimas: Siniat Sp. z o.o.
Adresas: ul. Przewławska 8, 03-879 Warszawa
Telefono numeris: + 48 63 242 70 10
Fakso numeris: + 48 63 242 70 71
Asmens, atsakingo už saugos duomenų lapą, el. paštas: radoslaw.kowalski@siniat.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

SINIAT Sp. z o.o.
ul. Przewławska 8, 03-879 Warszawa
T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas buvo sudarytas pagal KOMISIJOS 2010 m. gegužės 20 d. REGLAMENTO (ES) Nr. 453/2010 I priedą kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Versija: | 1 | Puslapis: | 2 iš 19 |
| Atnaujinimo data: | 25.11.2016 | Pakeičia visas ankstesnes versijas. | |
| Gaminio pavadinimas: | Gipso kartono plokštė F tipas | | |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Gamintojo pagalbos telefonas: | + 48 63 242 70 10 |
| Darbo laikas: | 7:00 - 15:00 |
| Šalies pagalbos telefonas: | 112 |
| Darbo laikas: | 24 h |

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) nr. 1272/2008

Gaminys nėra klasifikuojamas kaip pavojingas pagal reglamento (EB) nr. 1272/2008 kriterijus.

2.2. Ženklavimo elementai

| | |
|-----------------------|---|
| Pavojaus piktogramos | Nesusiję. |
| Signaliniai žodžiai | Nesusiję. |
| Teiginiai apie pavojų | Nesusiję. |
| Atsargumo teiginiai | <p>P260 – Neįkvėpti dulkių.</p> <p>P262 – Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar drabužių.</p> <p>P280 - Mūvėti apsaugines pirštines/ naudoti akių (veido) apsaugos priemones.</p> <p>P305 + P351 + P338 – PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.</p> |

2.3. Kiti pavojai

Pjovimas arba kiti apdailos metodai gali sukelti dulkes, kurios gali tapti mechaninio akių ir kvėpavimo sudirginimo priežastimi.

SINIAT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8, 03-879 Warszawa
T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas buvo sudarytas pagal KOMISIJOS 2010 m. gegužės 20 d. REGLAMENTO (ES) Nr. 453/2010 I priedą kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Versija: | 1 | Puslapis: | 3 iš 19 |
| Atnaujinimo data: | 25.11.2016 | Pakeičia visas ankstesnes versijas. | |
| Gaminio pavadinimas: | Gipso kartono plokštė F tipas | | |

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai.

Mišinio sudėtyje nėra komponentų, klasifikuojamų kaip PBT arba vPvB.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.1. Medžiagos: Nesusiję.

3.2. Mišiniai.

Kalcio sulfatazės, dihidratas

Kiekis: >95% svor.

Indekso numeris: -

CAS: 7778-18-9

EINECS: 231-900-3

REACH registracijos numeris: 01-2119444918-26-0143

Klasifikavimas pagal reglamentą (EB) nr. 1272/2008:

Medžiaga nėra klasifikuojama kaip pavojinga.

Gipso kartono plokštę sudaro gipso šerdis ir išorinis kartono sluoksnis.

Gipso šerdį sudaro kalcio sulfato dihidratas [CaSO₄·2H₂O], modifikuojantys priedai bei kietėjimo laiko reguliatoriai.

Kita informacija:

Gaminio komponentai nėra vardijami pavojingų medžiagų sąrašuose ir medžiagų, keliančių ypatingų pavojų aplinkai, sąrašuose. Gamintojas kiekvienos produkto sudedamosios dalies saugos duomenų lapą.

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Elgesio instrukcija, priklausomai nuo poveikio būdo:

Nėra nustatytų specialių priemonių ar instrukcijų gelbėjimams.

Patekus į akis: Jeigu dirbant su plokščių apdaila arba pjovimu į akis patenka dulkes, reikia išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir juos galima lengvai nuimti. Esant atidarytiems akių vokams, nedelsiant skalaukite akis dideliu kiekiu švaraus ir tekančio vandens (skalauti mažiausiai 15 minučių). Kreiptis į gydytoją, ypatingai tuo atveju, kai išsivysto arba išlieka bet kokie negalavimai, pav., akių sudirgimo požymiai.

SINIAT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8, 03-879 Warszawa
T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas buvo sudarytas pagal KOMISIJOS 2010 m. gegužės 20 d. REGLAMENTO (ES) Nr. 453/2010 I priedą kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Versija: | 1 | Puslapis: | 4 iš 19 |
| Atnaujinimo data: | 25.11.2016 | Pakeičia visas ankstesnes versijas. | |
| Gaminio pavadinimas: | Gipso kartono plokštė F tipas | | |

Kontaktas su oda: Pašalinti produkto perteklių nuo odos. Odą nedelsiant nuplauti dideliu kiekiu vandens su muilu ir tinkamai skalauti. Kreiptis į gydytoją, ypatingai tuo atveju, kai išsivysto arba išlieka bet kokie negalavimai, pav., odos sudirgimo požymiai.

Įkvėpus: Asmuo, kuris buvo paveiktas per didelio dulkių kiekio, atsiradusio plokščių apdailos ar pjovimo metu, turi būti išvestas pakvėpuoti grynu oru. Užtikrinti šilumą ir ramybę. Kreiptis į gydytoją, ypatingai tuo atveju, kai išsivysto arba išlieka bet kokie negalavimai, pav., kvėpavimo sutrikimai.

Prarijus: Prarijimas nėra esminis poveikio būdas, kuris gali atsitikti dirbant su produktu.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Ūmaus poveikio pasekmės:

Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas ūmaus poveikio atveju. Taip pat skaityti 10 skirsnį.

Lėtinio poveikio pasekmės:

Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas lėtinio poveikio atveju. Taip pat skaityti 11 skirsnį.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius. Vengti akių ir odos užteršimo.

Informacija gydytojui: gydyti simptomus.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gesinimo priemonės

Atitinkamos gesinimo priemonės: Nedegus produktas. Naudoti gesinimo priemones, skirtas gesinti degančias medžiagas aplinkui. Vanduo – vandens purkštuvus, anglies dioksidas, gesinimo milteliai, putų gesintuvus, smėlis.

Netinkamos gesinimo priemonės:

Galima naudoti visas gesinimo priemones, priklausomai nuo gesinamos medžiagos, degančios aplinkui.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Esant virš 1000°C temperatūrai statybinis gipsas skyla į kalcio oksido (CaO) ir sieros trioksido (SO₃). Gaisro metu gali susidaryti sveikatai kenksmingos medžiagos. Nėkvėpuoti gaisro metu susidarančiais garais, dujomis, ir pan.

SINIAT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8, 03-879 Warszawa
T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas buvo sudarytas pagal KOMISIJOS 2010 m. gegužės 20 d. REGLAMENTO (ES) Nr. 453/2010 I priedą kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Versija: | 1 | Puslapis: | 5 iš 19 |
| Atnaujinimo data: | 25.11.2016 | Pakeičia visas ankstesnes versijas. | |
| Gaminio pavadinimas: | Gipso kartono plokštė F tipas | | |

5.3. Patarimai gaisrininkams

Priklausomai nuo gaisro dydžio, dėvėti dujų nepraleidžiančią apsauginę aprangą ir kvėpavimo aparatus su nepriklausomo oro tiekimu, apsauginius batus, šalmsus, kombinezoną, ir kt.

Gaisro gesinimo medžiagomis užterštas vanduo turi būti šalinamas kaip pavojingos atliekos. Panaudotas gesinimo priemonės surinkti ir pašalinti pagal galiojančias taisykles.

Informuoti aplinkinius apie gaisrą. Iš įvykio vietos pašalinti visus asmenis, kurie nedalyvauja gaisro gesinime. Pranešti priešgaisrinei tarnybai, esant reikalui – ir policijai, artimiausias vietos valdžios institucijas ir artimiausią chemijos gelbėjimo tarnybai.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmenims, kurie nepriklauso pagalbą teikiančiam personalui

Neleisti prie užterštos vietos artintis pašaliniams asmenims.

Asmenims, teikiantiems pagalbą:

Vengti kontakto su akimis ir oda. Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Dėvėti apsauginius drabužius ir mūvėti pirštines. Nekvėpuoti dulkėmis, naudoti įrangą, skirtą apsaugoti kvėpavimo takus.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleisti įsiskverbti į vietos vandens ir nuotekų sistemas, vandentakius ir dirvožemį. Apriboti dulkes, vengti sąlyčio su vandeniu.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Produktą surinkti mechaniškai, sausu pavidalu. Vengti dulkių susidarymo. Užterštą paviršių nuvalyti dideliu vandens kiekiu.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Apsauginė įranga ir drabužiai – žiūrėti 8 skirsnyje.

Atliekų šalinimas – žiūrėti 13 skirsnyje.

SINIAT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8, 03-879 Warszawa
T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas buvo sudarytas pagal KOMISIJOS 2010 m. gegužės 20 d. REGLAMENTO (ES) Nr. 453/2010 I priedą kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Versija: | 1 | Puslapis: | 6 iš 19 |
| Atnaujinimo data: | 25.11.2016 | Pakeičia visas ankstesnes versijas. | |
| Gaminio pavadinimas: | Gipso kartono plokštė F tipas | | |

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Neįkvėpti garų. Vengti akių ir odos užteršimo.

Gaisro ir sprogoimo rekomendacijos:

Specialių rekomendacijų nėra. Nedegus produktas.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Produktą laikyti sausoje, gerai vėdinamoje, visiškai apsaugotoje nuo oro sąlygų patalpoje. Laikyti uždaroje, originalioje pakuotėje, ant medinių padėklų arba izoliuoto paviršiaus, sausoje patalpoje. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Užkirsti kelią saugojimui ant nelygių, drėgnų paviršių. Laikymas ir saugojamas netinkamomis sąlygomis, produktas negrįžtamai deformuojasi. Santykinė oro drėgmė <70%. Sandėliavimo klasė: nedegios kietosios medžiagos.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Apie konkrečius galutinio naudojimo būdus informacijos nėra. Žiūrėti techninės specifikacijos dokumentus.

8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA

8.1. Kontrolės parametrai

| Komponentas | CAS nr.: | Standartas: | Vertė: | Matas: |
|--|----------|-------------|--------|--------|
| - | - | - | - | - |
| Produkto sudėtyje nėra komponentų, kuriems apibrėžtos didžiausių leistinų koncentracijų darbo vietoje vertės (2011 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-824/A1-389) | | | | |
| DLK – didžiausia leistina koncentracija (darbo aplinkos ore, matuojama esant 8 valandų darbo laikui). | | | | |
| Medžiagų koncentracijos ribinė vertė – produkto komponentų biologinėje medžiagoje: | | | | |
| Nenustatyta. | | | | |

SINIAT Sp. z o.o.
ul. Przechławska 8, 03-879 Warszawa
T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas buvo sudarytas pagal KOMISIJOS 2010 m. gegužės 20 d. REGLAMENTO (ES) Nr. 453/2010 I priedą kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Versija: | 1 | Puslapis: | 7 iš 19 |
| Atnaujinimo data: | 25.11.2016 | Pakeičia visas ankstesnes versijas. | |
| Gaminio pavadinimas: | Gipso kartono plokštė F tipas | | |

Medžiagų DNEL vertė – produkto komponentai esant ūmiam ir lėtiniam poveikiui:

DNEL – Derived No-Effect Level – apskaičiuotas poveikio lygis, kuriam esant nenustatyti kokie kenksmingi poveikiai.

Gipso dulkės (CAS: 7778-18-9)

DNEL vertė (darbuotojai) – inhaliacinis sąlytis.

Ūmus poveikis: 5082 mg/m³.

Lėtinis poveikis: 21,17 mg/m³.

DNEL vertė (bendra populiacija)

Inhaliacinis sąlytis.

Ūmus poveikis: 3811 mg/m³.

Lėtinis poveikis: 5,29 mg/m³.

Sąlytis prarijus.

Ūmus poveikis: 11,4 mg/kg kūno masės per dieną.

Lėtinis poveikis: 1,52 mg/kg kūno masės per dieną.

Medžiagų PNEC vertė – produkto komponentams vandens aplinkai ir biologiniams nuotekų valymo įrenginiams:

PNEC – Predicted No-Effect Concentration – apskaičiuota poveikio koncentracija, kuriam esant nenustatyti kokie kenksmingi poveikiai.

Gipso dulkės (CAS: 7778-18-9)

Vandens aplinka:

Naudojamų koncentracijų ribose nėra toksiškas bestuburiams, dumbliams ir mikroorganizmams. Ūminis toksiškumas gali pasireikšti esant didesnei, nei ribinė kalcio sulfato tirpumo vandenyje vertė, koncentracijai.

Nuosėdos:

Netaikoma. Kalio ir sulfato jonai yra natūraliai aptinkami aplinkoje.

Nuotekų valymas:

100 mg/L.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas buvo sudarytas pagal KOMISIJOS 2010 m. gegužės 20 d. REGLAMENTO (ES) Nr. 453/2010 I priedą kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Versija: | 1 | Puslapis: | 8 iš 19 |
| Atnaujinimo data: | 25.11.2016 | Pakeičia visas ankstesnes versijas. | |
| Gaminio pavadinimas: | Gipso kartono plokštė F tipas | | |

8.2. Poveikio kontrolė

Technologiniai poveikio sumažinimo būdai: Užtikrinti tinkamą bendrą, vietinę ventiliaciją ir/arba kvėpavimo organų apsaugą.

Kvėpavimo takų apsauga:

Vengti kvėpavimo dulkių. Esant tinkamam vietiniam ir bendram vėdinimui specialios kvėpavimo takų apsaugos priemonės nėra reikalingos. Kai medžiagų koncentracija yra pamatuota ir žinoma, atitinkamas asmens apsaugos priemonės būtina rinktis atsižvelgiant į medžiagos šioje darbo zonoje koncentraciją, ekspozicijos laiką, veiksmus, kuriuos atlieka naudotojas bei rekomendacijas, kurias pateikia asmens apsaugos priemonių gamintojas. Kai yra peržengiama maksimali leistina koncentracija, nešioti respiratorių arba kaukę su filtru, sugeriančias bent P2 klasės dulkes. Esant deguonies trūkumui (koncentracija mažesnė nei 17% tūrio), naudoti autonomišką arba stacionarų izoliuojantį prietaisą. Potencialiai sprogoje vietoje dėvėti antistatinius drabužius, mūvėti antistatines pirštines ir avėti antistatinius batus.

Akių apsauga:

Nešioti sandarius apsauginius akinius.

Rankų odos apsauga:

Tinkamos apsauginės pirštinės (pav., tiko audinys). Apsauginės pirštinių savybės priklauso ne tik nuo medžiagų tipo, iš kurios jos yra pagamintos. Apsauginio poveikio laikas gali būti skirtingas, priklausomai nuo pirštinių gamintojo. Kai sudėtyje yra daug medžiagų, sunku tiksliai nustatyti, koks bus pirštinių apsauginis laikotarpis. Atsižvelgiant į pirštinių gamintojų nurodytus parametrus, naudojimo metu būtina atkreipti dėmesį į tai, ar pirštinės ir toliau išlaiko savo apsaugines savybes.

Kūno apsauga:

Priklausomai nuo poveikio, darbo metu dėvėti atitinkamus apsauginius drabužius (pav., tiko audinys).

Terminis pavojus:

Netaikoma.

Bendros rekomendacijos:

Skaityti 7 skirsnį. Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Nedelsiant nusivilkti produktu užterštus drabužius. Užterštus drabužius nusivilkti vengiant produkto sąlyčio su rankomis ir kūnu. Plauti rankas prieš kiekvieną pertrauką ir po darbo pabaigos. Užterštas pirštines išvalyti prieš nusiimant. Darbo vietoje nevalgyti, negerti, nerūkyti. Vengti odos kontakto. Neleisti produktui pateikti į akis.

SINIAT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8, 03-879 Warszawa
T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas buvo sudarytas pagal KOMISIJOS 2010 m. gegužės 20 d. REGLAMENTO (ES) Nr. 453/2010 I priedą kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| Versija: | 1 | Puslapis: | 9 iš 19 |
| Atnaujinimo data: | 25.11.2016 | Pakeičia visas ankstesnes versijas. | |
| Gaminio pavadinimas: | Gipso kartono plokštė F tipas | | |

Higienos priemonės: vanduo, muilas.

Daugiau informacijos rasite puslapyje <http://www.siniat.ok/scinfo>

Aplinkos poveikio kontrolė

Poveikio aplinkai kontrolė: apsaugoti nuo praskverbimo į vandens telkinius ir kanalizaciją. Leistinas sulfatų, prasisverbiančių į vandenį ar dirvožemį, kiekis, yra 500 mg SO₄/l.

9 SKIRSNIS. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

| | |
|---|---|
| Išvaizda: | Kietas, plokštė; pakuotė: kreminė/pilka |
| Kvapais: | Bekvapis |
| Kvapo atsiradimo slenkstis | Netaikoma |
| pH (25°C) | Netaikoma |
| lydimosi/užšalimo temperatūra | Netaikoma |
| pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas: | Netaikoma |
| Pliūpsnio temperatūra: | Neapibrėžta |
| Garavimo greitis: | Netaikoma |
| Degumas: | Nesproguš |
| Viršutinė (apatinė) degumo riba ar sprogstamumo ribinės vertės: | Neapibrėžta |
| Garų slėgis (20°C): | Netaikoma |
| Garų tankis: | Netaikoma |
| Santykinis tankis: | Netaikoma |
| Tirpumas (vanduo) [CaSO ₄ x 2 H ₂ O] | Cca. 2,4 g/l |
| Pasiskirstymo koeficientas: n-oktanolis/vanduo: | Netaikoma |
| Savaiminio užsidegimo temperatūra: | Neapibrėžta |

SINIAT Sp. z o.o.
 ul. Przemysłowa 8, 03-879 Warszawa
 T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 – profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 – mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas buvo sudarytas pagal KOMISIJOS 2010 m. gegužės 20 d. REGLAMENTO (ES) Nr. 453/2010 I priedą kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Versija: | 1 | Puslapis: | 10 iš 19 |
| Atnaujinimo data: | 25.11.2016 | Pakeičia visas ankstesnes versijas. | |
| Gaminio pavadinimas: | Gipso kartono plokštė F tipas | | |

Skilimo temperatūra:

| | |
|--|-------------|
| CaSO ₄ x 0,5 H ₂ O | Cca. 150°C |
| CaSO ₄ | Cca. 700°C |
| CaO i SO ₃ | Cca. 1180°C |

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| Sprogstamosios (sprogiosios) savybės: | Nesprogus |
| Oksidacinės savybės: | Netaikoma |
| Klampa | Netaikoma |

9.1. Kita informacija

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Tūrinis tankis | 0,720-0,760 g/m ³ |
| Korozinės savybės: | ėsdinančiai veikia plieną. |

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas: -

10.2. Cheminis stabilumas:

Užtikrinant tinkamas laikymo ir naudojimo sąlygas, produktas yra stabilus.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė: -

10.4. Vengtinios sąlygos

Saugoti nuo drėgmės.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Vanduo.

10.5. Pavojingi skilimo produktai

Pašildžius, iki apytiksliai 1180°C temperatūros, produktai visiškai suskyla, tame tarpe susidaro: sieros trioksidas ir kalcio oksidas. Žiūrėti 5 skyrių.

SINIAT Sp. z o.o.
ul. Przewławska 8, 03-879 Warszawa
T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas buvo sudarytas pagal KOMISIJOS 2010 m. gegužės 20 d. REGLAMENTO (ES) Nr. 453/2010 I priedą kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Versija: | 1 | Puslapis: | 11 iš 19 |
| Atnaujinimo data: | 25.11.2016 | Pakeičia visas ankstesnes versijas. | |
| Gaminio pavadinimas: | Gipso kartono plokštė F tipas | | |

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Nėra duomenų šiam produktui. Taikant apskaičiavimo metodus, šis produktas nebuvo klasifikuotas kaip pavojingas sveikatai.

Kadangi šį produktą daugiausiai sudaro mineralinės žaliavos, todėl jo sudėtyje gali būti kvarco pėdsakų. Mechaninės apdailos metu gali susidaryti dulės, kuriose gali būti kvarco dalelių. Dulkių įkvėpimas gali dirginti kvėpavimo takus. Kvėpavimas įkvėpimo frakcijos turinčiomis kvarco dulkėmis, esant aukštai koncentracijai arba ilgalaikiam poveikiui, gali sukelti plaučių ligas. Siekiant sumažinti neigiamą poveikį organizmui, reikėtų naudoti atitinkamas priemones, minimas šio lapo 8 skirsnyje.

Nei vienas iš produkto komponentų nėra klasifikuojamas kaip dirginantis, kancerogeninis, mutageninis, toksiškas arba neigiamai veikiantis reprodukciją ir nėra minimas pavojingų medžiagų sąrašuose.

Atitinkamos pavojingumo klasės:

a) Ūmus toksiškumas

Produktas nėra klasifikuojamas kaip keliantis pavojų šioje klasėje.

Duomenys gipsui.

Vidutinės mirtinos dozės vertė, LD₅₀, pateikus žiurkėms per virškinimo traktą: virš 1581 mg/kg kūno masės.

Vertė nustatyta remiantis dozės metodu, aprašytu OECD 420.

Vidutinės mirtinos dozės vertė, LD₅₀, per odą: Nenustatyta. Esant vienkartiniam poveikiui, mirtis per kontaktą su oda neįvyksta.

Vidutinės mirtinos dozės vertė, LC₅₀, inhaliacinėse sąlygose, žiurkėms: virš 2,61 mg/L. Vertė nustatyta remiantis OECD 403. Didžiausios galimos koncentracijos vertė.

b) Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Nėra duomenų šiam produktui.

Duomenys gipsui.

Tyrimuose su triušiais, pagal OECD 404, nenustatytas odos sudirgimo požymis. Produktas nėra klasifikuojamas dirginantis odą.

Produktas nėra klasifikuojamas kaip keliantis pavojų šioje klasėje.

SINIAT Sp. z o.o.
 ul. Przemysłowa 8, 03-879 Warszawa
 T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 – profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 – mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas buvo sudarytas pagal KOMISIJOS 2010 m. gegužės 20 d. REGLAMENTO (ES) Nr. 453/2010 I priedą kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Versija: | 1 | Puslapis: | 12 iš 19 |
| Atnaujinimo data: | 25.11.2016 | Pakeičia visas ankstesnes versijas. | |
| Gaminio pavadinimas: | Gipso kartono plokštė F tipas | | |

c) Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Nėra duomenų šiam produktui.

Duomenys gipsui.

Tyrimuose su triušiais, pagal OECD 406, nenustatytas akių sudirgimo požymis. Produktas nėra klasifikuojamas dirginantis akis. Produktas nėra klasifikuojamas kaip keliantis pavojų šioje klasėje.

d) Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas

Nėra duomenų šiam produktui.

Duomenys gipsui.

Tyrimuose su jūros kiaulytėmis, pagal OECD 406, nenustatytas odos sudirgimo požymis. Produktas nėra klasifikuojamas kaip keliantis pavojų jam patekus ant odos. Produktas nėra klasifikuojamas kaip keliantis pavojų šioje klasėje.

e) Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Nėra duomenų šiam produktui.

Duomenys gipsui.

Atliekant in vitro tyrimus su pelių gemalinėmis ląstelėmis, pagal OECD 471, OECD 476, OECD 474, mutageninis poveikis nebuvo nustatytas. Produktas nėra klasifikuojamas kaip mutageninis.

f) Kancerogeniškumas

Nėra duomenų šiam produktui.

Nebuvo nustatytas kancerogeninis kalcio sulfato poveikis. Produktas nėra klasifikuojamas kaip kancerogeninis.

g) Toksiškumas reprodukcijai

Nėra duomenų šiam produktui. Produktas nėra klasifikuojamas kaip keliantis pavojų šioje klasėje.

h) STOT (vienkartinis poveikis):

Vienkartinis sąlytis:

Nėra duomenų šiam produktui. Produktas nėra klasifikuojamas kaip keliantis pavojų šioje klasėje.

i) STOT (kartotinis poveikis):

Nėra duomenų šiam produktui. Produktas nėra klasifikuojamas kaip keliantis pavojų šioje klasėje.

j) Aspiracijos pavojus:

Nėra duomenų šiam produktui. Produktas nėra klasifikuojamas kaip keliantis pavojų šioje klasėje.

SINIAT Sp. z o.o.
ul. Przewalska 8, 03-879 Warszawa
T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas buvo sudarytas pagal KOMISIJOS 2010 m. gegužės 20 d. REGLAMENTO (ES) Nr. 453/2010 I priedą kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Versija: | 1 | Puslapis: | 13 iš 19 |
| Atnaujinimo data: | 25.11.2016 | Pakeičia visas ankstesnes versijas. | |
| Gaminio pavadinimas: | Gipso kartono plokštė F tipas | | |

Uždelstas, ūmus ir lėtinis trumpa- ir ilgalaikio pavojaus poveikis

Absorbcijos į organizmą būdai:

Naudojant pagal instrukcijas:

Kvėpavimo takai, oda, virškinimo sistema, sąlytis su akimis.

Ūmaus ir lėtinio pavojaus poveikis.

Ekspozicija dulkelėms gali tapti viršutinių kvėpavimo takų sudirginimo priežastimi – kosulys, čiaudulys, gerklės ir nosies sausėjimas ir paraudimas.

Prarijimo atveju gali sukelti virškinimo trakto obstrukciją. Gali dirginti odą (ilgalaikio arba pasikartojančio kontakto atveju), kuris gali pasireikšti lokalizuotu paraudimu, tinimu, niežuliu ir sausėjimu.

Kontakto su odos atveju gali sukelti konjunktyvito sudirginimą – svetimkūnio tipo, pasireiškiantį skausmu, paraudimu aplink akis, ašarojimu, neryškiu matymu.

Papildoma informacija:

Besikartojanti arba ilgalaikė ekspozicija gipso dulkelėms, kurių koncentracija viršija ribinę vertę, gali sukelti lėtinius nosies, gerklų, ryklės, konjunktyvito uždegimus, susilpninti skonio ir kvapo pojūčius, trukdyti rijimą arba sukelti nosies kraujavimą. Remiantis 2011 m. vasario 25 d. Cheminių medžiagų ir jų mišinių įstatymu, nei vienas iš produkto komponentų nėra klasifikuojamas kaip kancerogeninis, mutageninis arba neigiamai veikiantis reprodukciją. (Oficialus leidinys "Dziennik ustaw", Nr. 63, poz. 322 su vėlesniais pakeitimais).

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Ūminis toksiškumas vandens aplinkai

Nėra duomenų šiam produktui.

Taikant apskaičiavimo metodus, šis produktas nebuvo klasifikuotas kaip pavojingas aplinkai.

Neleisti produktui prasiskverbti į aplinką. Neleisti produktui patekti į kanalizaciją, užteršti paviršinius darbus ar dirvožemį.

SINIAT Sp. z o.o.
ul. Przewławska 8, 03-879 Warszawa
T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas buvo sudarytas pagal KOMISIJOS 2010 m. gegužės 20 d. REGLAMENTO (ES) Nr. 453/2010 I priedą kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Versija: | 1 | Puslapis: | 14 iš 19 |
| Atnaujinimo data: | 25.11.2016 | Pakeičia visas ankstesnes versijas. | |
| Gaminio pavadinimas: | Gipso kartono plokštė F tipas | | |

Duomenys gipsui

Ūminis toksiškumas žuvims:

LC₅₀ vertė žuvims, esant 96 val. ekspozicijai, pagal OECD 203: virš 79 mg/L vandens.

Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas žuvims esant šioms ekspozicijos sąlygoms.

Ūminis toksiškumas vėžiagyviams:

EC₅₀ (nejudrumo testas) vertė dafnijoms, *Daphnia magna*, esant 48 val. ekspozicijai, pagal OECD 203: virš 79 mg/L vandens. Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas vėžiagyviams esant šioms ekspozicijos sąlygoms.

Ūminis toksiškumas dumbliams:

EC₅₀ (auginimo slopinimo testas) vertė dumbliams, *Selenastrum capricornutum*, esant 72 val. ekspozicijai, pagal OECD 201: virš 79 mg/L vandens. Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas dumbliams esant šioms ekspozicijos sąlygoms.

Ūminis toksiškumas aktyviojo dumblo mikroorganizmams:

EC₅₀ (deguonies poreikio sumažinimo testas) vertė aktyviojo dumblo mikroorganizmams, esant 3 val. ekspozicijai, pagal OECD 209: virš 79 mg/L vandens. Produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas aktyviojo dumblo mikroorganizmams esant šioms ekspozicijos sąlygoms.

Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai

Nėra duomenų šiam produktui.

Toksiškumas mikroorganizmams

Nėra duomenų šiam produktui.

Toksiškumas sausumos organizmams

Duomenų nėra.

Toksiškumas atmosferos aplinkoje

Nėra duomenų šiam produktui.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Nėra duomenų šiam produktui.

Duomenys gipsui

SINIAT Sp. z o.o.
 ul. Przewławska 8, 03-879 Warszawa
 T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 – profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 – mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas buvo sudarytas pagal KOMISIJOS 2010 m. gegužės 20 d. REGLAMENTO (ES) Nr. 453/2010 I priedą kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Versija: | 1 | Puslapis: | 15 iš 19 |
| Atnaujinimo data: | 25.11.2016 | Pakeičia visas ankstesnes versijas. | |
| Gaminio pavadinimas: | Gipso kartono plokštė F tipas | | |

Ši medžiaga – neorganinis produktas. Biologinis skilimas nėra žinomas, kadangi metodai, naudojami nustatyti biodegradaciją, netaikytini neorganiniams produktams.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra duomenų šiam produktui.

Remiantis tyrimo duomenimis, kalcio sulfatas nesikaupia.

12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra duomenų šiam produktui.

Kalcio sulfatas yra netirpus vandenyje. Prasiskverbęs į vandenį, gali migruoti į gruntinius vandenis.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Mišinio sudėtyje nėra komponentų, klasifikuojamų kaip PBT arba vPvB.

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Esant normaliam naudojimui, nekelia pavojaus vandens aplinkai.

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Atliekų tvarkymas

Nešalinti į kanalizacijas, nutekamuosius vamzdžius, griovius, vandens kelius. Nešalinti su komunalinėmis atliekomis.

Produktą ir jo pakuotę šalinti saugiai, atitinkamoje vietoje, laikantis galiojančių taisyklių. Rekomenduojamas atliekų mažinimas.

Atliekų klasifikavimas:

Gamintojas rekomenduoja tokį klasifikavimą:

Nesunaudotas produktas:

17 – Statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą)

SINIAT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8, 03-879 Warszawa
T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas buvo sudarytas pagal KOMISIJOS 2010 m. gegužės 20 d. REGLAMENTO (ES) Nr. 453/2010 I priedą kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Versija: | 1 | Puslapis: | 16 iš 19 |
| Atnaujinimo data: | 25.11.2016 | Pakeičia visas ankstesnes versijas. | |
| Gaminio pavadinimas: | Gipso kartono plokštė F tipas | | |

17 08 – Gipso izoliacinės statybinės medžiagos

17 08 02 – Gipso izoliacinės statybinės medžiagos, nenurodytos 17 08 01

Sunaudotas produktas:

17 – Statybinės ir griovimo atliekos (įskaitant iš užterštų vietų iškastą gruntą)

17 09 – Kitos statybinės ir griovimo atliekos

17 09 04 – Mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03

Pakuočių atliekos:

15 – Kitaip neapibrėžtos pakuočių atliekos, absorbentai, pašluostės, filtrų medžiagos ir apsauginiai drabužiai

15 01 – Pakuotės (įskaitant atskirai surinktas komunalines pakuočių atliekas)

15 01 01 – Popieriaus ir kartono pakuotės

Tuščios ir švarios pakuotės gali būti naudojamos pakartotinai.

Atliekų šalinimo būdai:

Atliekų šalinimo būdus suderinti su atitinkama aplinkos apsaugos institucija.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

ADR/RID Kelių ir geležinkelio transportas

Atsižvelgiant į šiuos teisinius dokumentus, produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.

14.1. JT numeris

Neapibrėžta.

14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas

Neapibrėžta.

14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)

Nieklasifikuota

SINIAT Sp. z o.o.
 ul. Przechławska 8, 03-879 Warszawa
 T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 – profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 – mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas buvo sudarytas pagal KOMISIJOS 2010 m. gegužės 20 d. REGLAMENTO (ES) Nr. 453/2010 I priedą kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Versija: | 1 | Puslapis: | 17 iš 19 |
| Atnaujinimo data: | 25.11.2016 | Pakeičia visas ankstesnes versijas. | |
| Gaminio pavadinimas: | Gipso kartono plokštė F tipas | | |

14.4. Pakuotės grupė

Nėra klasifikuojamas.

14.5. Pavojus aplinkai

Neapibrėžta.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Vengti dulkių susidarymo ir paskleidimo transporto metu, tam naudoti gamintojo pakuotes. Saugoti nuo sušlapimo.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL konvencijos II priedą ir IBC kodeksą

Nesusiję

IMDG Vežimas jūra

Atsižvelgiant į šiuos teisinius dokumentus, produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.

ICAO/IATA Jūrų transportas

Atsižvelgiant į šiuos teisinius dokumentus, produktas nėra klasifikuojamas kaip pavojingas.

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Pagal HN 23 "Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai";

Pagal HN 36 "Draudžiamos ir ribojamos medžiagos";

Pagal galiojancius "Darbuotoju apsaugos nuo cheminiu veiksmu darbe nuostatus" ir "Darbuotoju apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatus";

Pagal galiojanti "Lietuvos Respublikos atlieku tvarkymo istatyma";

Pagal galiojanti "Lietuvos Respublikos pakuociu ir pakuociu atlieku tvarkymo istatyma";

Pagal galiojancias "Atlieku tvarkymo taisykles";

Pagal galiojancias "Lietuvos Respublikos parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo

SINIAT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8, 03-879 Warszawa
T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
– mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas buvo sudarytas pagal KOMISIJOS 2010 m. gegužės 20 d. REGLAMENTO (ES) Nr. 453/2010 I priedą kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Versija: | 1 | Puslapis: | 18 iš 19 |
| Atnaujinimo data: | 25.11.2016 | Pakeičia visas ankstesnes versijas. | |
| Gaminio pavadinimas: | Gipso kartono plokštė F tipas | | |

taisykles”;

Pagal galiojanti “Lietuvos respublikos cheminiu medžiagu ir preparatu istatyma”.

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. **1272/2008** dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (Tekstas svarbus EEE) 2015 m. gegužės 28 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. **2015/830**, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (Tekstas svarbus EEE)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. **1907/2006** dėl cheminiu medžiagu registracijos, ivertinimo, autorizacijos ir apribojimu (REACH);

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva **2008/98/EB** 2008 m. lapkričio 19 d.dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas.

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva **94/62/EB** 1994 m. gruodžio 20 d.dėl pakuočių ir pakuočių atliekų.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Medžiagos saugos vertinimas nebuvo šiam produktui atliktas.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Informaciją apie saugos duomenų lapo peržiūrą

Palyginant su ankstesne versija, produkto klasifikavimas nebuvo pakeistas.

Produktas nėra klasifikuojamas kaip keliantis pavojų sveikatai ir aplinkai arba dėl savo fizinių ir cheminių savybių. 8 skirsnyje pateikiami DNEL ir PNEC gipso vertės. 11 skirsnyje pateikiama informacija apie gipso toksinį poveikį.

12 skirsnyje pateikti kai kurie duomenys apie gipso ekotoksinį poveikį.

Saugos duomenų lapas yra pateikiamas paprašius profesionaliam naudotojui.

Pagrindinių duomenų, naudotų Saugos duomenų lapui, šaltiniai:

Kompiuterinė duomenų bazė RTECS /Registry of Toxic Effects of Chemical Substances/, sukurtas the National Institute for Occupational Safety and Health, 2005.

Kompiuterinė duomenų bazė – Kenksmingų medžiagų saugos duomenų lapai, sukurtas Centriniam darbo saugos institute – Valstybinis tyrimų institutas, 2004.

"Kenksmingi veiksmai darbo aplinkoje – ribinės vertės" – leid. Centrinis darbo saugos institutas – Valstybinis tyrimų institutas, 2003.

Kompiuterinė duomenų bazė EINECS, 2012.

SINIAT Sp. z o.o.
 ul. Przemysłowa 8, 03-879 Warszawa
 T: +48 41 3578 200 F: +48 41 3578 161 Info NIDA: 801 11 44 77

Zakłady produkcyjne:

– płyty gipsowo-kartonowe: Leszcze 15, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 – profile metalowe: Gacki, 28-400 Pińczów, T: +48 41 357 82 00, F: +48 41 357 81 61
 – mieszanki gipsowe: ul. Przemysłowa 153, 62-505 Konin 7, T: +48 63 242 70 10/11, F: +48 63 242 70 71

www.siniat.pl

NIP 662-00-50-811, REGON: 001412101, KRS 0000046388, Kapitał zakładowy: 68.077.302,00 zł,
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Saugos duomenų lapas buvo sudarytas pagal KOMISIJOS 2010 m. gegužės 20 d. REGLAMENTO (ES) Nr. 453/2010 I priedą kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| Versija: | 1 | Puslapis: | 19 iš 19 |
| Atnaujinimo data: | 25.11.2016 | Pakeičia visas ankstesnes versijas. | |
| Gaminio pavadinimas: | Gipso kartono plokštė F tipas | | |

Gamintojo pavadinimo pakeitimas versijoje 1.00, gamintojo logotipo pakeitimas versijoje 2.00

PAREIŠKIMAS

Šis Saugos duomenų lapas buvo paruoštas pagal Reglamento (EB) nr. 1907/2006 (REACH) 31 straipsnį ir II priedą, kartu su būtiniais pataisymais. Visa informacija ir instrukcijos, pateikiamos šiame lape, remiasi dabartinėmis mokslo ir techninėmis žiniomis, atitinkančiomis šio lapo sudarymo dieną.

Informacija, pateikiama šiame lape, yra patikima tik šiuo atveju, kad šis produktas yra naudojamas nurodytomis sąlygomis ir remiantis specifikacija, pateikta pakuotėje arba techninių gairių literatūroje. Už visus kitus produkto panaudojimo būdus, kartu su kitais produktais arba kito proceso metu, yra atsakingas naudotojas arba asmuo, gaunantis šį saugos duomenų lapą, priklausomai nuo aplinkybių.

Asmenys, gaunantys šį lapą, yra atsakingi už tai, kad jame pateikiama informacija būtų tinkamai perskaityta ir suprasta tų asmenų, kurie produktą naudos, pernešinės, laikys sandėliuose, šalins arba kažkokiu kitoku būdu turės sąlytį su produktu. Jeigu gavėjas jo pagrindu sukurs kitą produktą, išimtinai gavėjas yra atsakingas už visos reikiamos informacijos iš šio Saugos duomenų lapo perkėlimą į jo nuosavą lapą, remiantis Reglamento (EB) nr. 1907/2006.

Saugos duomenų lapo pabaiga